




GOLFPLAATBEVESTIGER A2/H



TOEPASSING




RVS A2 304

Golfplaatbevestigiger


Hout

SPECIFICATIE



- 1 Aansluiting 5/16" (8 mm)
- 2 EPDM met RVS drukring 25 mm
- 3 Draad t.b.v. ondergrond hout
- 4 Boorpunt Type A



DOORSNEDE



GOLFPLATEN - HOUT - RVS A2 304



BESTELINFORMATIE

Product	Omschrijving	Afmeting	EPDM	Verpakking	Artikelcode
Golfplaatbevestiger	RVS A2 304, A2/H	7,0 x 120 mm	25 mm	100 st/zak	1502087012025
Golfplaatbevestiger	RVS A2 304, A2/H	7,0 x 120 mm	32 mm	100 st/zak	1502087012032




GOLFPLAATBEVESTIGER A2/H




GOLFPLAATBEVESTIGER A2/H 7,0 x L - BP2

Materialen		
Schroef	Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506	 KWALITEIT BEVESTIGD
Afdichtring	Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506	
Material A (t_I)	Staalkwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346	
Material B (t_{II})	Staalkwaliteit S235 – conform 10025-2 en S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346	
Boorcapaciteit	Hout	



RINGDIAMETER
25 mm

		t_{N1} [mm]	L_{eff} [mm]
	$N_{R,k}$ [kN]		36
		Eternit Ecolor	1,28
		SVK Neptunus	1,90

Toelichting

1. Bovenstaande waarden zijn afkomstig uit de technische goedkeuringen van de golfplaten producent. Randvoorwaarden en toepassing conform de betreffende zulassung.

CERTIFICATEN



KWALITEIT
BEVESTIGD

