




# POPNAGEL STANDAARD ALUMINIUM / STAAL

## TOEPASSING




Aluminium / Staal

Plaat-op-plaat bevestiger

Diversen

## SPECIFICATIE



- 1 Trekpenkop (staal verzinkt)
- 2 Nagelhuls (aluminium)
- 3 Nagelkop (aluminium)
- 4 Trekpen (staal verzinkt)



## OPTIES

- 1 Poedercoat in iedere gewenste kleur

## DOORSNEDE






## TOEPASSING

Middels onderstaande tabel kunt u eenvoudig de juiste lengte van de popnagel bepalen.

Afmeting	Dikte (mm)																	Artikelcode	
	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0		
4,0 x 10 mm						■	■												20150040010
4,0 x 12 mm								■	■	■									20150040012
4,8 x 10 mm						■	■												20150040016
4,8 x 12 mm								■	■	■									20150048012
4,8 x 16 mm											■	■	■						20150048016
4,8 x 18 mm													■	■					20150048018
4,8 x 22 mm															■	■			20150048022
4,8 x 25 mm																	■	■	20150048025
5,0 x 10 mm						■	■	■											20150048030
5,0 x 12 mm								■	■	■									20150048040
5,0 x 16 mm												■	■						20150050016



## CERTIFICATEN



KWALITEIT  
BEVESTIGD

**MAATVOERING**

Product	D1	D2	d	P	k	L	Fmax	Voorboren
Standaard popnagel, 4,0 x 10 mm, AL/ST	4,0	8,0	2,1	≥ 27 mm	1	10	14,9	4,1
Standaard popnagel, 4,0 x 12 mm, AL/ST	4,0	8,0	2,1	≥ 27 mm	1	12	16,9	4,1
Standaard popnagel, 4,8 x 12 mm, AL/ST	4,8	9,5	2,7	≥ 27 mm	1,1	12	17,4	4,9
Standaard popnagel, 4,8 x 16 mm, AL/ST	4,8	9,5	2,7	≥ 27 mm	1,1	16	21,4	4,9
Standaard popnagel, 4,8 x 18 mm, AL/ST	4,8	9,5	2,7	≥ 27 mm	1,1	18	23,4	4,9
Standaard popnagel, 4,8 x 25 mm, AL/ST	4,8	9,5	2,7	> 27 mm	1,1	25	30,4	4,9
Standaard popnagel, 5,0 x 16 mm, AL/ST	5,0	9,5	2,7	≥ 27 mm	1,1	16	21,4	5,1

**MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN**

Product	Afschuifkracht	Treksterkte
Standaard popnagel, 4,0 x 10 mm, AL/ST	1200 N	1600 N
Standaard popnagel, 4,0 x 12 mm, AL/ST	1200 N	1600 N
Standaard popnagel, 4,8 x 12 mm, AL/ST	1700 N	2250 N
Standaard popnagel, 4,8 x 16 mm, AL/ST	1700 N	2250 N
Standaard popnagel, 4,8 x 18 mm, AL/ST	1700 N	2250 N
Standaard popnagel, 4,8 x 25 mm, AL/ST	1700 N	2250 N
Standaard popnagel, 5,0 x 16 mm, AL/ST	2000 N	2800 N

**BESTELINFORMATIE**

Product	Afmeting	Verpakking	Artikelcode
Standaard popnagel, 4,0 x 10 mm, AL/ST	4,0 x 10 mm	500 stuks	20150040010
Standaard popnagel, 4,0 x 12 mm, AL/ST	4,0 x 12 mm	1000 stuks	20150040012
Standaard popnagel, 4,8 x 12 mm, AL/ST	4,8 x 12 mm	500 stuks	20150048012
Standaard popnagel, 4,8 x 16 mm, AL/ST	4,8 x 16 mm	500 stuks	20150048016
Standaard popnagel, 4,8 x 18 mm, AL/ST	4,8 x 18 mm	500 stuks	20150048018
Standaard popnagel, 4,8 x 25 mm, AL/ST	4,8 x 25 mm	500 stuks	20150048025
Standaard popnagel, 5,0 x 16 mm, AL/ST	5,0 x 16 mm	500 stuks	20150050016

*Overige modellen en afmetingen op aanvraag leverbaar.*

